



Kairo

Kollektion Klassisch










MÖBEL MIT
KLASSE 
AUS
DEUTSCHLAND



VEERMO GmbH & Co. KG
Jügendamm 2
D-33129 Delbrück
Internet: <http://www.veermo.de>
e-mail: info@veermo.de

Modellvarianten / ca. Maße

SR = Sitz-Raster (Breite von einem Sitz)

 Sofa 3-Sitz SR 55 Breite 201 cm	 Sofa 2-Sitz SR 55 Breite 146 cm	 Auszugsofa 3-Sitz SR 62 Breite 222 cm Liegefläche: 186 x 77 cm	Armlehnschoner (Paarweise)
 Sofa 2-Sitz SR 82 Breite 200 cm	 Sessel SR 50 Breite 86 cm		 Armschoner links oder rechts 52 x 35 cm
 Sofa 2-Sitz SR 74 Breite 184 cm	 Hocker (ohne Federkern) B / T 67 x 67 cm		
 Sofa 2-Sitz SR 67 Breite 170 cm			

Tiefe 87 cm, Höhe 86 cm, Sitztiefe 53 cm, Sitzhöhe 45 cm (Achtung: Alternative Sitzhöhe 48 cm)

Produktdeklaration:

Konstruktiver Aufbau, Materialien

- Vollpolstergarnitur, Holzgestell aus Buchenholz und Holzwerkstoffen

Polsteraufbau Sitz

Unterfederung durch Wellenfeder (Drahtstärke 3,8mm) mit Textilvliesabdeckung
Sitz Federkern: Bonellfederkern aus gezogenem Federstahldraht (Drahtstärke 2,0 - 2,5 mm), Textilvliesabdeckung, Schaumstoffabdeckung (Raumgewicht 35 kg/m³)
Abdeckungen aus Polyestervlies, verschiebefest verklebt oder mit Bezugm. vernäht.

Polsteraufbau Rücken

Feste Rückenpolsterung aus Schaumstoff ergonomisch geformt (Raumgewicht 25 kg)
Abdeckungen aus Polyestervlies, verschiebefest verklebt oder mit Bezugm. vernäht

Allgemeines

Sichtholzteile aus massiven Buchenholz mehrschichtig lackiert.
Bei Lederbezügen kann sich das Nahtbild zu textilen Bezügen unterscheiden.
Lederziehnähte (Kapp- oder Doppelnähte) entfallen bei Stoffbezügen.

Art der Polsterung

Legere Polsterung - gewollt weich - passt sich den Körperformen an, geringes Nachlassen der Sitzfestigkeit ist umentypisch

Bezugsmaterial

Garantieleistungen und Gebrauchseigenschaften siehe Rückseite Stoffmuster

Reinigungs- und Pflegeanleitung

Siehe Herstelleranleitung / Stoffinformation

Schadstoffgeprüft nach RAL-RG 430/3

Die Anforderungen für gesundes Wohnen sind erfüllt

Garantie

Siehe Garantiebestimmungen im Qualitätspass oder im Internet unter www.gepade.de (Infocenter)

Belastungsgrenzen

Klapparmlehne: max. 25 kg (keine Sitzfläche)

Hergestellt in Deutschland

Standard



Wellenunterfederung



Massiv-Sichtholz



Federkern



Rücken echt



Schaumstoffe FCKW-frei

wahlweise (preisgleich)



Stoffmix



wahlweise (gegen Aufpreis)



Abklappbare Armlehne

MÖBEL MIT
KLASSE
AUS
DEUTSCHLAND 



		
Klapparmlehne (gegen Mehrpreis lieferbar)	Armteilkissen (gegen Mehrpreis lieferbar)	Keder farbig abgesetzt (Kederfarbpalette) zuzüglich 5 % EAZ
		
Holzfüße Bitte Holzfarbton angeben.	Auszugsofa	Hocker 67 x 67 cm

Standardstoffmix: Bei Stoffmix mit unterschiedlichen Stoffgruppen wird die höhere Preisgruppe berechnet.

Hauptstoff: Sitz und Rücken

Absatzstoff: Korpus

Bei Lederverarbeitung wird dieses Modell mit zusätzlichen Nähten gefertigt.

Wellen- und Muldenbildung:

Bei allen Modellen mit dem Symbol "leger & salopp" ist eine lockere Art der Verarbeitung gewollt und somit zwangsläufig auch eine Wellen- und Muldenbildung. Je nach Bezugsmaterial ist die Art und Stärke der Wellen- und Muldenbildung unterschiedlich. Dieser Effekt wird durch die Benutzung noch verstärkt. Beim Kauf einer so gekennzeichneten Garnitur wird dieser Effekt billigend in Kauf genommen und kann somit nicht beanstandet werden. Da unsere Möbel industriell gefertigt werden, ist auch eine unregelmäßige Wellen- und Muldenbildung nicht immer zu vermeiden und ebenfalls kein Reklamationsgrund.

Klapparmlehne

Bitte geben Sie an, ob diese Klapparmlehne links, rechts oder beidseitig gewünscht wird.

Belastungsgrenze der Klapparmlehne: max. 25 kg (keine Sitzfläche)

Achtung:

Alternative Sitzhöhe beachten. Sitzhöhe: 45 cm bei 5 cm hohem Fuß oder

Sitzhöhe: 48 cm bei 8 cm hohem Fuß. Achtung: Die Gesamthöhe ändert sich dementsprechend.